



住宅設備・仕様

家族の一人ひとりが自分らしく、快適であること、
毎日使うものだから使いやすく、
お手入れもしやすい住宅設備を選びました。
多彩なカラーバリエーションで
個性が光る住まいづくりを楽しみましょう。



Introduction of housing equipment and spec.

Waffle
waku colorful life



Exterior Door

断熱玄関ドア

熱貫流率:1.79[W/(m²·K)]~の断熱性能

優れた断熱性能で夏涼しく、冬暖かい
快適な暮らしを支える家の顔

LIXIL ジェスタ2
断熱性能 k2




M12型




M13型



M14型



M16型



M17型



M21型



M22型



M24型



M26型




M27型



M28型



M92型



ハンドル

Handle variation

|S型ハンドルS型



ブラストシルバー



シルキーマットブラック

|バーハンドルA型




ブラストシルバー




シルキーマットブラック

|バーハンドルD型



サテンゴールド



シルキーマットブラック

|レバーハンドルL型



ブラストシルバー



シルキーマットブラック

|バーハンドルF型




ブラストシルバー



シルキーマットブラック

|レバーハンドルK型




サテンゴールド



シルキーマットブラック

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

M93型



M94型



D11型



D12型



D91型



C11型



C12型



C92型



P16型



G15型



S11型



S12型



S13型



S14型



カードキー「CAZAS+」

Card key

防犯性

Security

カードやケータイでピッと鍵を開けるエントリーシステムです。
おサイフケータイ®対応の機種ならカードキーの代わりに玄関の鍵として使用可能です。
※「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※iPhoneは使用できません。




セット内容



専用カードキー 3枚




オーナーキー 1本
標準キー 4本



解錠に時間が掛かる鍵ほどドロボウに狙われにくいもの。ピッキング対策として効果的な2ロック式。また、こじ破り対策として鎌付のデッドボルトを上下部に計3つ採用しました。また、取り外し可能なサムターン(つまみ)採用により、万が一がドアに穴を開けられて内側に手を入れられても、サムターンを回せないで開けられる心配がありません。

カラーバリエーション

Color variation



※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



Exterior Siding

外壁材①

雨の力でキレイが続く外壁材
優れた性能とリアルで再現性の高い柄表現で
多彩なバリエーション

ニチハ
モエンエクセラード 16mm
Vシリーズ



キレイが続くマイクロガード


受け継がれる、建物の「美しさ」

ニチハのマイクロガードは、雨で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」で建てた時の外壁の美しさを持続させます。

ナノテクガードによる防汚
マイクロガード
外壁の汚れを雨できれいにします

「セルフクリーニング機能」とは、親水性の効果で、空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて雨で洗い落とします。外壁表面が汚れ物質よりも水となりやすいのがマイクロガードの主成分であるシリカ粒子の特長。このため、汚れと外壁表面の間に常に水が入り込んで、ばい煙や排気ガスなどの水となじみにくい(疎水性)汚れの付着を防ぎ、雨水にあたると膜表面の汚れを雨水と一緒に洗い流します。これが「セルフクリーニング機能」です。


マイクロガードの効果



排ガスなどの汚れが付着



水をかける



水が流れ終わる

マイクロガードの特長

日陰でも夜でも防汚効果を発揮

施工直後から効果を発揮

防藻・防カビ剤を配合

モエンエクセラード 16mm Vシリーズ

コシユカV(全4色)



マテレMG
クリアホワイト



マテレMG
ホワイト



マテレMG
ブラック

コンクリート打ちっ放し16V(全1色)



コンクリートMG
ライトグレー

モナビストーンV(全6色)



フローMG
クリアホワイト



フローMG
クリーム



フローMG
ネイビー

キアンカV(全4色)



アイリオMG
ホワイト



アイリオMG
ベージュ



アイリオMG
チャコール

リーガストーン調V(全5色)



ランダMG
プラチナ



ランダMG
ラテ



ランダMG
ブラック

ポメロストーン調V(全6色)



エアロMG
スノー



エアロMG
ショコラ



エアロMG
ブラック

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

ディスタシェイドV(全5色)



ストレムMG
ホワイト



ストレムMG
ブラウン



ストレムMG
セピア

シャルムロックV(全5色)



コンティMG
アイボリー



コンティMG
ブラウン



コンティMG
グレー

セリオスタイルV(全5色)



ブラムMG
ホワイト




ブラムMG
アイボリー




ブラムMG
チャコール


ミラージュタイルV(全3色)



エメMG
ホワイト



エメMG
ブラウン



エメMG
チャコール

ボルブストーン調V(3色)



エアムMG
スノー



エアムMG
ラテ



エアムMG
トーフ

スプリットストーン調V(全3色)



アブラMG
クリーム



アブラMG
ワイン



アブラMG
キャロット


グレインウッドV(全4色)



スペリオMG
ナチュラル



スペリオMG
ブラック



スペリオMG
ウォルナット


シェードブリック調V(全4色)



コットMG
グレー



コットMG
ミルク



コットMG
ホルト

マイスターウッド調V(全6色)



イデアムMG
キャメル



イデアムMG
ホルダー



イデアムMG
ブラウン


しぶきV(全5色)



ブラムMG
バニラホワイトII



ブラムMG
クリームII



ブラムMG
セピアII

ロックラインV(全4色)



ブラムMG
ホワイトII



ブラムMG
アイボリーII



ブラムMG
アッシュII

ナチュラルラインV(全4色)



ブラムMG
ホワイトII



ブラムMG
チャコールII



ブラムMG
ブルー

アフェットV(全2色)



ブリジェブラック
(マイクロガードなし)



ブリジェMG
セピア

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



Exterior Siding

外壁材②

雨の力でキレイが続く外壁材
バリエーション豊かな意匠性が魅力の
機能性外壁材

Kmew
ネオロック・親水16mm
エクセレージ・親水15mm




雨で汚れを落とす「親水コート」

雨で汚れを落とす 浸水コート仕様の外壁材



親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば、親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流します。

親水性の高いSi(シリカ)が空気中のH₂O(水分子)を吸着します。SiとH₂Pが反応した結果、表面に水となじみが非常に良い-OH(親水基)ができます。-OH(親水基)ができることにより、水が汚れの下に入り込み、浮き上がらせ汚れを落とします。



ネオロック・親水16mm

ニューリッジウェーブ(全3色)



MWビハホワイト

MWビバベージュ

MWビブラウン

ニュースリムストーン(全7色)



MWクローズホワイト

MWサトルオレンジ

MWクローズブラック

シックボーダー(全4色)



MWマーチホワイト

MWカーラオレンジ

MWカーラブラック

ナチュラルレンガ(全4色)



MWエーデルイエロー

MWエーデルオレンジ

MWハイドホワイト

ドロワタイル(全4色)



MWブリックベージュ

MWブリックイエロー

MWブリックオレンジ

セフィロウッド(全3色)



MWブリュエイボリー

MWブリュブラウン

MWブリュブラック

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

ディレクトーン(全5色)



MWシルバークレー



MWアトランティックブルー



MWチャコールブラック

アウマールウッド(全3色)



MWシルクホワイト



MWダークローストブラウン



MWチャコールブラウン

キャストストライプ(全3色)



MWニューホワイト



MWスマートブラウン



MWスローグレー

ニティ(3色)



MWシルクホワイト



MWアッシュベージュ




MWダークブラウン

フィオット(全4色)



MWニューホワイト



MWベビーアイボリー



MWチャコールブラック

エクセレージ・親水15mm

シルバスタイル15(全4色)



QWクローホワイト



QWクローライトグレー



QWクローブラック

シュプリストーン15(全4色)



MWルーチェホワイト



MWマーチベージュ



MWボワブラック

ピエトラレリーフ(全4色)



QWエピックベージュ



QWエピックダークグレー



QWエピックブラック

ラビスウェーブ(全4色)



QWデールブラック



QWデールホワイト



QWデールベージュ

イールストーン(全7色)



QWオーレグレー



QWオーレブラック



QWオーレホワイト

和ボーダー15(全5色)



MWソルダークブラウン



MWハイドグレー



MWサトルベージュ

ヴェルデブリック(全5色)



QWチャームアイボリー



QWチャームオレンジ



QWチャームブラウン

ベイカーブリック(全3色)



QWインクホワイト



QWインクダークブラウン



QWインクブラック

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



Exterior Siding

外壁材③

雨の力でキレイが続く外壁材
バリエーション豊かな意匠性が魅力の
機能性外壁材

Kmew
エクセレージ・親水15mm




雨で汚れを落とす「親水コート」

雨で汚れを落とす 浸水コート仕様の外壁材



親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば、親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流します。

親水性の高いSi(シリカ)が空気中のH₂O(水分子)を吸着します。SiとH₂Pが反応した結果、表面に水となじみが非常に良い-OH(親水基)ができます。-OH(親水基)ができることにより、水が汚れの下に入り込み、浮き上がらせ汚れを落とします。



エクセレージ・親水15mm

ステイブルタイル(全3色)



QWフュメホワイト

QWフュメライトグレー

QWフュメウォームグレー

キューブシュクレ15(全4色)



MWハイドブラウン

MWサトルホワイト

MWサトルクールグレー

スクラッチクロス(全5色)



MWブランブラウン

MWトワイライトブルー

MWハイドホワイト

打ちっ放し調15(全1色)



QWマテリアルグレー

ルミナスウッド(全4色)



QWブリーズベージュ

QWブリーズオレンジ

QWブリーズブラウン

クレールウッド15(全5色)



QWサロメホワイト

QWサロメグレー

QWサロメグリーン

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

シマンフラット(全5色)



MWラントライトグレー



MWノイルダークグレー



MWノイルブラック

シックイフラット(全6色)



QWセレノグレージュ



QWセレノディープグレー



QWアルパブラック

オルデン(全3色)



MWシルクホワイト



MWアトランティックブルー



MWサテンブラック

グリッタ(全3色)



MWサテンホワイト




MWスローグレー



MWサテンブラック

クロット(全3色)



MWシルクホワイト



MWチャコールブラウン



MWアイボリーブラック

ペブル(全5色)



QWシルバークレー



QWアトランティックブルー



QWアイボリーブラック

エレノア(全2色)



MWシルクホワイト



MWスティルベージュ

アリビオ(全3色)



MWサテンホワイト



MWミルクィーホワイト



MWスローグレー

スマッシュライン15(全7色)



MWアッシュベージュ




MWアイボリーブラック




MWサテンホワイト

ブラシード15(全3色)



MWミルクィーホワイト



MWシルクホワイト



MWマットベージュ

ひより15(全2色)



MWミルクィーホワイト



MWアッシュベージュ

リュージュ15(全6色)



QWシルクホワイト



QWシルクグレー



QWダスキーグレー

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



Exterior Material

屋根材・サッシ

耐久性に優れた屋根材
アスファルトシングル葺屋根材

熱貫流率1.66w/(m²・K)の断熱性能
高性能ハイブリッド窓
LIXIL サーマスII-H
※防火指定地域はLIXIL FG-H




屋根材 2層構造のシングル屋根材

ガラス繊維補強されたアスファルト基材の2層構造。表面材が良質のアスファルトを使用しているため、基本的に水を吸い込まず(約1%以下)独自のセルフシーラントで外側からの水の侵入をシャットアウトします。2層構造による凹凸と異なる色調の変化が屋根全体に繊細で深みのある立体感と印象を与えます。

色が長持ち	耐久性
防水性	耐風性
耐候性	地震に強い 軽量設計
立体的なデザイン	洗練された7色

カラーバリエーション


Color variation



サッシ 窓の断熱性

暑さ・寒さに悩まされない、健やかで快適な住まいへ

家を建てる時、まず第一に考えたいのが「断熱」です。住まいの「断熱」を考えるには、家の中で最も熱の出入りが多い「窓の断熱性能」を高めることが、快適で健康な暮らしを実現するための大切なポイントとなります。



アルミと樹脂のハイブリッド構造で圧倒的な断熱性能を実現。

様々な技術により眺望性・耐久性も向上した冬暖かく、夏涼しい高性能サッシ

サーモスII-H
熱貫流率
1.66_{w/(m²・K)}

縦すべり出し窓
Low-E複層ガラス
(アルゴンガス入り)

ガラス面積最大化	フレームイン構造
ガラス高性能化	フレーム高性能化

[室外側]
強度
耐久性に
優れた
アルミ

[室内側]
断熱性に
優れた
樹脂

窓の断熱性を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。

サーモスは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。「ワッフル」はアルゴンガス封入仕様です。

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率(熱の伝えやすさ)が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

※JIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「窓・ドアの熱貫流率に関する試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づく

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

サッシバリエーション

Ⅰ単体引違い窓



Ⅰシャッター付引違い窓



ⅠFIX窓



Ⅰ横すべり出し窓



Ⅰ縦すべり出し窓



Ⅰ上げ下げ窓 FS




小さな力で開閉ができる
内蔵式 PSS バランサー

スマートな美しさと 操作性を極めた パーツデザイン

空間にも、人の手にもなじむデザイン。意匠性と機能性を兼ね備えた上で、必然的に生まれた機能美。その造形は時代に左右されることなく、年月を重ねても空間に馴染みます。



横すべり出し窓・縦すべり出し窓用 カムラッチハンドル



フラット形状の横引きロール網戸



引き違い窓用 クレセント

カラーバリエーション

外観やインテリアにあわせて、外観5色・内観5色から自由にお選びいただけます

	ブラック	クリエモカ	クリエラスク	クリエパール	フレッシュホワイト
内観色 (樹脂色)					
外観色 (アルミ色)					
	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー	ホワイト

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



System Kitchen

システムキッチン

節湯ができる省エネ仕様

等身大の生き方を大切にしてきた人へ。
あなたの価値観にずっと寄り添う、
何年経っても愛おしいキッチン

LIXIL ES



カラーバリエーション

Color variation

扉カラー K5シリーズ



グレイジュスタック



グレイジュスタック



ホワイトスタック

扉カラー K4シリーズ



ディープグレイ



クラシックブルー



ディープレッド



パールホワイト

扉カラー K3シリーズ



ソリッドブラック



ソリッドレッド



ソリッドイエロー



ソリッドホワイト

扉カラー K8シリーズ



バンドウッド



スモークウッド



ブリーチドウッド

扉カラー K7シリーズ



グロสดークウッド



グロスライトウッド

扉カラー K6シリーズ



クリエダーク



クリエモカ



クリエラスク




クリエパール



クリエアイボリー

取手


Handle variation




スリム取手 Jシルバー




スリム取手 Mブラック




スリム取手 Rシャインニッケル



ミドル取手 Eシルバー



ミドル取手 Fブラック



ミドル取手 Gシャインニッケル

シンク 人造大理石




シュガーホワイト



マロンベージュ

ワークトップ 人造大理石



ベーシックホワイト

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



ワークトップ

扉カラーともコーディネートしやすいワークトップカラー。手前の水返しはすっきりスマートな形状に。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



シンク／キレイシンク

※水栓の位置は左右が選べます。まな板スタンド付きワイヤーポケット



てまなし排水口



水栓金具

P41 / オールインワン浄水栓
AJタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付)
JFAJ461SYXJG5U



LIXIL製



ガスコンロ

トップ：シルバー フェイス：シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ(無水両面焼きグリル)
H3634E1W2VUX ハーマン製



レンジフード

シルバー
加熱機器連動なし 同時給排型
B46 / ASRタイプ
ASRW9347SIRU 富士工業製



食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分) / 運転コース:6コース
シルバー
D74 / 浅型タイプ(扉材仕様)
NP45RS9WJGU パナソニック製



食器洗い乾燥機用キャビネット

メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー
浅型用 ※写真はロング扉です



シンク用キャビネット

メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー・2段引出し
(ポケットなし) 包丁差し ▶



コンロ用キャビネット

メラミン底板
ソフトモーションレール
スライドストッカー・2段引出し
(ポケットなし)



キッチンパネル

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションもご用意しています。




ソフトモーションレール

メラミン底板

引出し仕様

扉を勢いよく閉めても、減速してスムーズに閉まる高品位なレールです。

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



ワークトップ高さ

カウンター高さ85cm
※ワークトップのおすすめの高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。



System Bath

システムバス

保温・節湯ができる省エネ仕様

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルーム。
様々なインテリアスタイルにフィットするバスルームをご用意しました。

LIXIL AX




壁パネル カラーバリエーション Lパネルアクセント張り

Color variation


アクセントパネル




ウッドグレインライト



チェリー




ウォールナット



マーフィルヴェージュ



ヘイジーシルバー



ストーンシェルグレー



クウムホワイト



モザイクアクア



ランダムウッド




モルティオダーク




ヘリンボーンミント



シルバーグレー



ステインブルー



鏡面ホワイト

ベースパネル



マットホワイト

浴槽 カラーバリエーション FRP製




ホワイト




ベージュ

エプロン カラーバリエーション



ホワイト



ブラック



ベージュ


床 カラーバリエーション



ホワイト



ベージュ



グレー

浴槽 バリエーション



ストレートライン浴槽



エコベンチ浴槽



ミナモ浴槽

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



サーモバス S

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



クレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状でスポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。




パツとくるりんポイ排水口

滴の子カラで、髪の毛やゴミをパツとまともめます。頭や身体を洗う時などの排水を利用してゴミをまともめます。



換気設備

100V 換気乾燥暖房機 UFD-112A **24**:常時換気機能付



洗い場側水栓

壁付サーモ水栓 (LS)
 ホワイト ブラック ライトグレー



ドア

折り戸 [11mm 段差] (800W) VDY-8002006R(73)



シャワーヘッド

スイッチ付エコアクアシャワー (メタル調) BF-SL6MBGE(1.6)-PU/FW1
 ホワイト ブラック



スライドバー

フルフォールスライバー (メタル調) CKSB(2)-B-L1160/CH



照明

ネオサークル照明(LEDランプ)1灯 LDA-G1-1A

選べる装備 どちらか好きなアイテムをお選びいただけます

Material ① まる洗いカウンター




カウンターをワンアクションで折りたたんで壁にかけることができます。壁掛けできるから、洗い場を広く使えます。また、カウンターを外して丸洗いでできるからカウンターの裏や壁や床もピカピカに。

まる洗いカウンター

カウンターカラー
 ホワイト ブラック ライトグレー

Material ② エコアクアシャワーSPA

3つの湯の子カラで、健やかな美しさを手に入れる。約7000万個のウルトラファインバブル



シルクミスト吐水
ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、優しく皮脂汚れを洗い流します。

パワーマッサージ吐水
強弱つけたリズムカルな水流で、心地よいマッサージ感が得られます。

アクアスプレー吐水
空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。

Sanitary
洗面化粧台

エコハンドルで節水・節湯の省エネ仕様
お手入れのしやすさにもこだわった
スタイリッシュデザインの
洗面化粧台

LIXIL EV



カラーバリエーション

Color variation

カウンターカラー



LD2 クリエダーク



LP2 クリエパール



LM2 クリエモカ



YS2 グロスホワイト



HD2 ディープグレー



H プレーンネオホワイト



バックガードまでの一体成形で
お手入れ簡単



カウンターは仮置きスペースに
ピッタリ ※開口により異なります

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり、洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。奥行 500mm とコンパクトなので動作スペースが広がります。しかも洗面容量は 16L の大容量です。




新てまなし排水口

排水口は水はけのよい大口径サイズ。汚れの溜まりやすいフランジをなくして拭き掃除も簡単です。


通水を妨げない
斜め形状上部

ななめ形状下部
でゴミをキャッチ

ななめ形状ヘアキャッチャー



排水栓は着脱式で部品をばらしてキレイに洗えます



お湯が混合する
位置はクリックで
お知らせします。

レバーハンドル
正面の位置では水が出ます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



シャワー吐水 整流吐水 ホース収納式

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。



スタンダードLED照明

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて、約 59% の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

5cm 刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



スリムなライン取手


シンプルな形状で操作しやすさも備えています。




下地材を含むすべての
木質系材料

低ホルムアルデヒド最高等級

建築基準法（シックハウス対策）が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



化粧台本体
[扉タイプ]



ミラーキャビネット
[3面鏡 全収納・スタンダードLED]

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



Toilet

トイレ

余分な水を使わない調節水タイプ
流線型のデザインが映える
節水・機能性に優れた
水栓付トイレ

LIXIL ベーシア



カラーバリエーション

Color variation

リモコンデザイン



ピュアホワイト



オフホワイト



ピンク



ブルーグレー



壁リモコン



パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。




ハイパーセラミック


キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



汚物汚れに強い



ECO5 大切な水をムダなく賢く節約します。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%節水、大8L便器と比べ約49%節水できます。
※1989~2001年発売品と比べて

3日でおフロ1杯以上の節水効果
(おフロ1杯を180Lで計算)

[試算条件]4人家族(男性2人・女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日を使用した場合で算出。[引用元]省エネ・防犯住宅推進アプローチャック[単価]上下水道:265円/m(税込)



紙巻器

棚付2連紙巻器
CF-AA64KU/WA



タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91



コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々確保することができ、ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

真上にしかり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。



手洗いしやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた見た目もスタイリッシュな広くて深い手洗鉢です。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



Interior Door/Material

室内ドア / 建具

本物の木肌感を表現した室内ドア/建具

趣味やこだわり、
デザインに合わせて選べる
豊富なラインナップ。

LIXIL Lasissa S/D




リビング・居室ドア



トイレドア



収納(両開戸)



カラーバリエーション

Color variation



パーツ

Parts variation

トイレドア 表示錠



※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。



Flooring

フローリング / 床材

お手入れ簡単で快適生活
 ナチュラル系からモダン系まで
 建具や室内のイメージと
 合わせやすい床材。

LIXIL



— 感じてほしいのは、このナチュラルな質感 —

木の質感は樹種により大きく異なります。すべすべしたものからゴツゴツしたのまでさまざまです。
 「ワッフル」の床材は天然木の無垢材が持つ質感を特殊技法でありのままに表現。
 樹種に最適な、木肌感を3つ表現しました。それぞれの肌ざわりの良さが魅力です。

カラーバリエーション

Color variation



リエベール F

さらっと Foot feel



リエラスク F

さらっと Foot feel



チェリー F

さらっと Foot feel



メープル F

さらっと Foot feel



リエアイボリー F

ほんのり Foot feel



リエモカ F

ほんのり Foot feel



リエダーク F

ほんのり Foot feel



イタリアンウォールナット F

ほんのり Foot feel



ホワイトオーク F

ほんのり Foot feel



ナチュラルオーク F

ほんのり Foot feel



ウォールナット F

ほんのり Foot feel



ホワイトペイント F

しっかり Foot feel




チェスナット F

しっかり Foot feel

[さらっと Foot feel]

メープルやチェリーなどのさらとした木肌を表現。導管がまんべんなく分布した散孔材ならではの質感を出すため、軽木肌をサンディングを施したような仕上げをしました。なめらかな触感をお楽しみください。



[ほんのり Foot feel]

ウォールナットやオークなど環孔材が持つ肌ざわりを表現。美しい木目を立体的に表現することで、天然木のような踏み心地のよい床材に仕上げました。素足からほんのり伝わる味わいをご体感ください。



[しっかり Foot feel]

チェスナットなど木目がハッキリとした環孔材が持つゴツゴツとした触感を表現。木目を際立たせる日本伝統の浮造(うづくり)技法により、強い立体感と素材な味わいのある床材に仕上げました。



フットフィール
仕上げ

色むら・
色違いが少ない

キズに強い

変色・退色
しにくい

耐キャスト^{※1}

お手入れ簡単^{※2}

ワックス^{※3-4}

捨て張り

ホームアルデヒド
対策仕様

耐干割れ

床暖房対応^{※5-6}

ホット
カーペットOK

抗菌

上履用

- ※1 傷やへこみがかからないということではありません。過度の荷重にはご注意ください。特に金属製や球形のキャストは表面を傷めやすいので、ご使用をお避けください。
- ※2 汚れがひどい時は、中性洗剤などを使用し、洗剤をきれいに拭き取ってください。
- ※3 お客様のご都合でワックスがけをされる場合は、リンレイ社「ハイテックフローリングコート」をお使いください。他のワックスを使用すると、不具合の原因になります。
- ※4 フローリングは本質的に水気を嫌います。スチームを使ったお手入れや水濡れ、ワックスの塗布量が多いと、フクレやハガレ、変色などの原因になります。
- ※5 小根太タイプの床暖房パネル専用です。フィルムタイプや根太間タイプの床暖房パネルには使用できません。床暖房施工時は施工説明書に従い、サネ部に接着剤を塗布してください。
- ※6 木質材料を使用しているため、温湿度変化により伸び縮みし、隙間や突き上げが発生する場合があります。

※掲載の商品写真は実物と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 ※掲載の内容につきましては予告なく変更する場合があります。